

Döner Tamburlu Elek WASTEMASTER® FTR



**YÜKSEK AKIŞ
HIZLARI**

SUSUZLAŞTIRMA, TAŞIMA VE SIKIŞTIRMA HEPSİ BİR ARADA

WASTEMASTER® FTR Döner Tamburlu Elek Ünitesi; atık içerisinde mevcut katıların, sıkıştırılma ve susuzlaştırılma yöntemi ile ayrıştırılması için tasarlanmış kombine bir ünedir.

Döner tamburlu bir elek haznesi, bir konveyör vidası (SINT™ kendi kendini temizleyen drenaj astarı) ve opsiyonel olarak bir sıkıştırma modülü içerir.

WASTEMASTER® FTR; birçok fonksiyonu tek bir makinede birleştiren, alan tasarrufu sağlayan bir makinedir: eleklerin ayrıştırılması, tahliye, taşıma ve susuzlaştırma.

Tamburun elek boyutuna ve eleğin gözenek boyutlarına dayanarak; saniyede 2.000 litreye kadar bir akış hızı elde edilebilir.

Teknik Özellikler

- Tamamen 304 L / 316 L paslanmaz çelikten üretilen fabrika üretimi parçalar
- 304 / 316 paslanmaz çelik ya da özel yüksek dirençli çelikten üretilen şaftsız konveyör vidası
- Çeşitli gözenek boyutlarında perfore ya da dilimli tambur eleği
- Beton kanalı kurulumu için çok yönlü ünite
- Çıkış ucu yatağı yok, ara yatak yok
- 15 m³/saat'e kadar katı ekstraksiyonu
- Kendi kendini destekleyen tambur ve ekstrakte edici vida
- Tek tahrik ünitesi




Temizleme nozulları ile döner tambur



Tambur ve konveyör vidası için tek tahrik ünitesi



SINT™ Kendi kendini temizleyen drenaj




Çıkış Bölümü

Faydaları

- ✓ Yüksek akış hızları;
- ✓ Engelsiz giriş;
- ✓ Lifler gibi zor malzemeler için yüksek ayırma oranı için SINT™ astar ve çentikli vida hareketi;
- ✓ Düşük enerji tüketimi ile tek tahrikli ünite.

Genel Boyutlar



Boyut	A	B	C	D	F	ØG	ØI	L
800	1,500	800	1,000	900	600	800	219	5,000
1000	1,500	1,000	1,200	1,100	800	1,000	219	5,300
1200	1,500	1,200	1,400	1,300	1,000	1,200	323	5,600
1400	1,500	1,400	1,600	1,500	1,200	1,400	323	6,000
1600	1,500	1,600	1,800	1,700	1,300	1,600	323	6,200
1800	1,500	1,800	2,000	1,900	1,500	1,800	406	6,500
2000	1,500	2,000	2,200	2,100	1,700	2,000	406	7,000

mm biriminden boyutlar

Aksesuarlar

- Torba bağlama sistemi
- Özel Kelepçe
- Kokusuz boşaltım sistemi

Uygulamalar



Mayıs 2014 Teknik spesifikasyonların değiştirilmesi için tüm hakları saklıdır.



UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wameurasia.com.tr